

**СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р**  
**ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ**



# СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.НХ06.Н01679

Срок действия с 11.11.2014 г. по 11.11.2016 г.  
№ 1627502

## ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Центр сертификации авиационных горюче-смазочных материалов и спецжидкостей  
ФГУП ГосНИИ ГА, РОСС RU.0001.11НХ06 до 11.11.2015г.

125481, г. Москва, ул. Планерная, д. 22, Корпус 2,

тел.: (495) 496-76-32, факс: (495) 496-74-15, e-mail: csavia@mail.ru, lab.gsm@mail.ru.

## ПРОДУКЦИЯ

**Противообледенительная жидкость «Арктика ДГ»**

ТУ 2422-003-26759308-2005

Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП):

24 2222

## СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ТУ 2422-003-26759308-2005 п. 1.2.

код ТН ВЭД России:

3820 00 0000

## ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью научно-производственное предприятие

«Арктон» (ООО НПП «Арктон»). ИНН 1651010603. Тел. /факс (8555) 30-31-74.

423570, Республика Татарстан г. Нижнекамск, пр-т Химиков, д.1"Б", кв.7.

## СЕРТИФИКАТ ВЫДАН

Обществу с ограниченной ответственностью научно-производственное предприятие

«Арктон» (ООО НПП «Арктон»). ИНН 1651010603. Тел. /факс (8555) 30-31-74.

423570, Республика Татарстан г. Нижнекамск, пр-т Химиков, д.1"Б", кв.7. www.arcton.ru.

## НА ОСНОВАНИИ

Протокола испытаний № 104-14 от 31.10.2014 г. ИЛ ЦСавиаГСМ ФГУП ГосНИИ ГА, № РОСС RU.0001.21НХ55. Акта анализа состояния производства от 31.10.2014г.

## ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ



Сертификация проводилась по схеме 4с. Инспекционный контроль 2015г.



**Руководитель органа**

М.П.

**Эксперт**

  
подпись  
  
подпись

**С.П.Урявин**

инициалы, фамилия

**Л.В. Ковба**

инициалы, фамилия

\* Сертификат не применяется при обязательной сертификации